

# CANCAN®

dünyaya mal satmak değil, dünyada marka olmak...

[www.cancan.com.tr](http://www.cancan.com.tr)



# CANCAN®

## TARİHÇEMİZ

1958 yılında Salih Özüoğlu tarafından Ankara'da portakal makinesi tamirati ile başlamış ve daha sonra imalata yönelerek mutfak cihazları sektöründe bir markaya dönüşmüştür. CANCAN Meyve Presleri İmalat Sanayi Genel Müdürü ve ikinci kuşak temsilcisi Tunç Özüoğlu firmanın yönetimine devam etmekte ve yeni çalışmalarını en iyi şekilde ve üstün hizmetlerle sürdürmektedir.

Üretimini Sakarya'da sürdüren firma 1994 yılında "CANCAN" adı ile endüstriyel mutfak ekipmanları alanında marka tescili almıştır. Otomatik portakal ve nar sıkma makineleri, gıda ve hijyen ekipmanları, manuel ve elektrikli konserve açacakları, patates dilimleme makinesi, ananas soyma makinesi ve diğer mutfak ekipmanları üreti-

mini 'İşlerinizi Kolaylaştıran Mutfak Ekipmanları' sloganı ile devam ettirmektedir.

Kalite temelli üretim anlayışı ile uluslararası standartları uygulayan firma sunulan kaliteli ürünlerin her koşulda arkasında bulunduğu nitelikli servis hizmetleri ile desteklemektedir. CANCAN kullanıcıya sunulan bol ve ucuz yedek parça imkanlarıyla kullanıcı dostu bir yol izlemektedir.

Kaliteli ürün, servis hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve yaşamı kolaylaştıran ürünler üretme yolunda giden CANCAN; yeniliklerine ve çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Amaç Türkiye'den bir dünya markası çıkmasını sağlayabilmektir.

## MİSYONUMUZ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak, kaliteden ödün vermeden dün bugün ve yarın daima müşterilerin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak.

## VİZYONUMUZ

Uluslar arası pazarda alanında aranan ve tercih edilen bir firma olmak.





## İŞLERİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN MUTFAK EKİPMANLARI



PORTAKAL  
SIKMA MAKİNELERİ



NAR & GREYFURT  
SIKMA MAKİNELERİ



YIKAMA  
MAKİNELERİ



AÇMA  
MAKİNELERİ



SOYMA  
MAKİNELERİ



DİLİMLEME  
MAKİNELERİ





PORTAKAL  
SIKMA  
MAKİNELERİ



06

EV TİPİ  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



08

PROFESYONEL TİP  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



16

CANCAN 38  
DEPOLU OTOMATİK  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



18

CANCAN 38  
ARABALI OTOMATİK  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



NAR &  
GREYFURT  
SIKMA  
MAKİNELERİ



26

CANCAN 32  
ARABALI  
NAR & GREYFURT  
SIKMA MAKİNESİ



ÖN YIKAMA  
DUŞLARI



28

MT01  
EVİYE TİPİ  
BATARYA



32

GERİ TOPLAMALI  
ÖN YIKAMA  
DUŞU



34

FIRÇALI  
KAZAN YIKAMA  
MAKİNESİ



AÇMA  
MAKİNELERİ



SOYMA  
MAKİNELERİ



40

ANANAS SOYMA  
MAKİNESİ





10

CANCAN 28  
CAFE TİPİ OTOMATİK  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



12

CANCAN 38  
ELLE BESLEMELİ  
OTOMATİK PORTAKAL  
SIKMA MAKİNESİ



14

CANCAN 38  
BARDAKLI OTOMATİK  
PORTAKAL SIKMA  
MAKİNESİ



20

PROFESYONEL TİP  
NAR SIKMA  
MAKİNESİ



22

CANCAN 32  
BARDAKLI  
NAR & GREYFURT  
SIKMA MAKİNESİ



24

CANCAN 32  
DEPOLU  
NAR & GREYFURT  
SIKMA MAKİNESİ



29

MT02  
EVİYE TİPİ  
BATARYA  
+ ARA MUSLUK



30

MT03  
DUVAR TİPİ  
BATARYA



31

MT04  
DUVAR TİPİ  
BATARYA  
+ ARA MUSLUK



36

PROFESYONEL TİP  
ELEKTRİKLİ  
KONSERVE AÇMA  
MAKİNESİ



38

ELEKTRİKLİ  
KONSERVE AÇMA  
MAKİNESİ



39

ENDÜSTRİYEL TİP  
MANUEL  
KONSERVE AÇMA  
MAKİNESİ



DİLİMLEME  
MAKİNELERİ



42

PATATES  
DİLİMLEME  
MAKİNESİ

## EV TİPİ

### PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU

CC.MP02



CANCAN Ev Tipi Portakal Sıkma Makinesi, nar, greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında kullanılır.



## GENEL ÖZELLİKLERİ

### Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

### Süzgeç:

Geliştirilmiş dizaynıyla az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

### Geniş Hacimli Tas:

Meyve presinin en büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz çelikten imal edilmiş tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

### Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

### Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapısıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

### Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

### Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

### Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

### Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

### Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 18 cm

Yükseklik: 48 cm

Derinlik: 27 cm

Ağırlık: 4 Kg



# PROFESYONEL TİP

## PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.MP01

CANCAN Profesyonel Tip Portakal Sıkma Makinesi; nar, greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında kullanılır.



## GENEL ÖZELLİKLERİ

### Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

### Süzgeç:

Geliştirilmiş dizaynıyla az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

### Geniş Hacimli Tas:

Meyve presinin en büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz çelikten imal edilmiş tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

### Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

### Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapısıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

### Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

### Bardaklık:

Bardaklık sayesinde sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akması önlenmiştir.

**Not:** Bardaklık profesyonel tip meyve presi ve profesyonel tip nar sıkacağı içindir.

### Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

### Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

### Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

### Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 19 cm

Yükseklik: 55 cm

Derinlik: 29 cm

Ağırlık: 5,5 Kg

# CANCAN 28 CAFE TİPİ

## OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

ÜRÜN KODU  
CC.28.OPM01



CANCAN 28 Cafe Tipi Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



## GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 7 kg Portakal stoklama kapasitesi.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Meyve yolluğunda 6 ile 8 adet portakal depolama imkanı.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

## CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 28 CAFE TİPİ | CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ | CANCAN 38 BARDAKLI | CANCAN 38 DEPOLU | CANCAN 38 ARABALI      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.28.OPM01         | CC.38.OPM01              | CC.38.OPM02        | CC.38.OPM03      | CC.38.OPM03 + CC.STAND |
| PORTAKAL SIKMA    | 28 Adet/Dk.         | 38 Adet/Dk.              | 38 Adet/Dk.        | 38 Adet/Dk.      | 38 Adet/Dk.            |
| PORTAKAL ÇAPI     | 6-8 cm              | 6-8 cm                   | 6-8 cm             | 6-8 cm           | 6-8 cm                 |
| PORTAKAL HAZNESİ  | 7 Kg                | 6-8 Adet                 | 15 Kg              | 15 Kg            | 15 Kg                  |
| MOTOR             | 0.37 kw             | 0.37 kw                  | 0.37 kw            | 0.37 kw          | 0.37 kw                |
| TÜKETİM           | 2.5 A               | 2.5 A                    | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                  |
| GÜÇ               | 220-230 V           | 220-230 V                | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V              |
| FREKANS           | 50-60 Hz            | 50-60 Hz                 | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz               |
| AĞIRLIK           | 55 Kg               | 64 Kg                    | 80 Kg              | 80 Kg            | 115 Kg                 |
| GENİŞLİK          | 60 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 70 cm                  |
| DERİNLİK          | 40 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                  |
| YÜKSEKLİK         | 90 cm               | 98 cm                    | 98 cm              | 98 cm            | 181 cm                 |



# CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.38.OPM01



CANCAN 38 Elle Beslemeli Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLER

- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Meyve yolluğunda 6 ile 8 adet portakal depolama imkanı.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

### CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 28 CAFE TİPİ | CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ | CANCAN 38 BARDAKLI | CANCAN 38 DEPOLU | CANCAN 38 ARABALI      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.28.OPM01         | CC.38.OPM01              | CC.38.OPM02        | CC.38.OPM03      | CC.38.OPM03 + CC.STAND |
| PORTAKAL SIKMA    | 28 Adet/Dk.         | 38 Adet/Dk.              | 38 Adet/Dk.        | 38 Adet/Dk.      | 38 Adet/Dk.            |
| PORTAKAL ÇAPI     | 6-8 cm              | 6-8 cm                   | 6-8 cm             | 6-8 cm           | 6-8 cm                 |
| PORTAKAL HAZNESİ  | 7 Kg                | 6-8 Adet                 | 15 Kg              | 15 Kg            | 15 Kg                  |
| MOTOR             | 0.37 kw             | 0.37 kw                  | 0.37 kw            | 0.37 kw          | 0.37 kw                |
| TÜKETİM           | 2.5 A               | 2.5 A                    | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                  |
| GÜÇ               | 220-230 V           | 220-230 V                | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V              |
| FREKANS           | 50-60 Hz            | 50-60 Hz                 | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz               |
| AĞIRLIK           | 55 Kg               | 64 Kg                    | 80 Kg              | 80 Kg            | 115 Kg                 |
| GENİŞLİK          | 60 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 70 cm                  |
| DERİNLİK          | 40 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                  |
| YÜKSEKLİK         | 90 cm               | 98 cm                    | 98 cm              | 98 cm            | 181 cm                 |

# CANCAN 38 BARDAKLI

## OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.38.OPM02

CANCAN 38 Bardaklı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

### CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 28 CAFE TİPİ | CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ | CANCAN 38 BARDAKLI | CANCAN 38 DEPOLU | CANCAN 38 ARABALI      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.28.OPM01         | CC.38.OPM01              | CC.38.OPM02        | CC.38.OPM03      | CC.38.OPM03 + CC.STAND |
| PORTAKAL SIKMA    | 28 Adet/Dk.         | 38 Adet/Dk.              | 38 Adet/Dk.        | 38 Adet/Dk.      | 38 Adet/Dk.            |
| PORTAKAL ÇAPI     | 6-8 cm              | 6-8 cm                   | 6-8 cm             | 6-8 cm           | 6-8 cm                 |
| PORTAKAL HAZNESİ  | 7 Kg                | 6-8 Adet                 | 15 Kg              | 15 Kg            | 15 Kg                  |
| MOTOR             | 0.37 kw             | 0.37 kw                  | 0.37 kw            | 0.37 kw          | 0.37 kw                |
| TÜKETİM           | 2.5 A               | 2.5 A                    | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                  |
| GÜÇ               | 220-230 V           | 220-230 V                | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V              |
| FREKANS           | 50-60 Hz            | 50-60 Hz                 | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz               |
| AĞIRLIK           | 55 Kg               | 64 Kg                    | 80 Kg              | 80 Kg            | 115 Kg                 |
| GENİŞLİK          | 60 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 70 cm                  |
| DERİNLİK          | 40 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                  |
| YÜKSEKLİK         | 90 cm               | 98 cm                    | 98 cm              | 98 cm            | 181 cm                 |



# CANCAN 38 DEPOLU

## OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.38.OPM03



CANCAN 38 Depolu Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 5 litrelik meyve suyu biriktirme deposu
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

### CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 28 CAFE TİPİ | CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ | CANCAN 38 BARDAKLI | CANCAN 38 DEPOLU | CANCAN 38 ARABALI      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.28.OPM01         | CC.38.OPM01              | CC.38.OPM02        | CC.38.OPM03      | CC.38.OPM03 + CC.STAND |
| PORTAKAL SIKMA    | 28 Adet/Dk.         | 38 Adet/Dk.              | 38 Adet/Dk.        | 38 Adet/Dk.      | 38 Adet/Dk.            |
| PORTAKAL ÇAPI     | 6-8 cm              | 6-8 cm                   | 6-8 cm             | 6-8 cm           | 6-8 cm                 |
| PORTAKAL HAZNESİ  | 7 Kg                | 6-8 Adet                 | 15 Kg              | 15 Kg            | 15 Kg                  |
| MOTOR             | 0.37 kw             | 0.37 kw                  | 0.37 kw            | 0.37 kw          | 0.37 kw                |
| TÜKETİM           | 2.5 A               | 2.5 A                    | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                  |
| GÜÇ               | 220-230 V           | 220-230 V                | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V              |
| FREKANS           | 50-60 Hz            | 50-60 Hz                 | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz               |
| AĞIRLIK           | 55 Kg               | 64 Kg                    | 80 Kg              | 80 Kg            | 115 Kg                 |
| GENİŞLİK          | 60 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 70 cm                  |
| DERİNLİK          | 40 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                  |
| YÜKSEKLİK         | 90 cm               | 98 cm                    | 98 cm              | 98 cm            | 181 cm                 |

# CANCAN 38 ARABALI

## OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

**ÜRÜN KODU**

CC.38.OPM03 + CC.STAND



CANCAN 38 Arabalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 5 litrelik meyve suyu biriktirme deposu.
- 70 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu hariç) aparatlar.
- Kolayca sökülüp takılabilen döner tablalı meyve besleyici sepet.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Frenlenebilir tekerlekler.
- Bardak ve şişe ebatlarına göre yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik damlalık.
- Portakal kabuklarını direkt çöp kutusuna atma imkanı.
- % 100, 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil araba.

### CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 28 CAFE TİPİ | CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ | CANCAN 38 BARDAKLI | CANCAN 38 DEPOLU | CANCAN 38 ARABALI      |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.28.OPM01         | CC.38.OPM01              | CC.38.OPM02        | CC.38.OPM03      | CC.38.OPM03 + CC.STAND |
| PORTAKAL SIKMA    | 28 Adet/Dk.         | 38 Adet/Dk.              | 38 Adet/Dk.        | 38 Adet/Dk.      | 38 Adet/Dk.            |
| PORTAKAL ÇAPI     | 6-8 cm              | 6-8 cm                   | 6-8 cm             | 6-8 cm           | 6-8 cm                 |
| PORTAKAL HAZNESİ  | 7 Kg                | 6-8 Adet                 | 15 Kg              | 15 Kg            | 15 Kg                  |
| MOTOR             | 0.37 kw             | 0.37 kw                  | 0.37 kw            | 0.37 kw          | 0.37 kw                |
| TÜKETİM           | 2.5 A               | 2.5 A                    | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                  |
| GÜÇ               | 220-230 V           | 220-230 V                | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V              |
| FREKANS           | 50-60 Hz            | 50-60 Hz                 | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz               |
| AĞIRLIK           | 55 Kg               | 64 Kg                    | 80 Kg              | 80 Kg            | 115 Kg                 |
| GENİŞLİK          | 60 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 70 cm                  |
| DERİNLİK          | 40 cm               | 58 cm                    | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                  |
| YÜKSEKLİK         | 90 cm               | 98 cm                    | 98 cm              | 98 cm            | 181 cm                 |



# PROFESYONEL TİP

## NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.MP03

YENİ  
NEW

Nar İçin  
Özel  
Genişletilmiş  
Hazne

Çap:  
Ø 11,5 cm

CANCAN Profesyonel Tip Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; büyük narların sıkılması için dizayn edilmiş tas, süzgeç ve üst baskısı ile sıkımı kolaylaştırırken portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında da kullanılır. Tutma koluyla kuvvet alarak narı daha kolay sıkma imkanı da sağlamaktadır.



### GENEL ÖZELLİKLERİ

#### Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

#### Süzgeç:

Geliştirilmiş dizayn ve boyutuyla büyük narların daha rahat sıkılmasını sağlar ve az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

#### Geniş Hacimli Tas:

Nar Sıkacağında tasın çapı genişletilerek büyük narların sıkılması kolaylaştırılmıştır. En büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Özellikle büyük narların çok daha rahat ve hızlı sıkılmasını sağlamaktadır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

**Not:** Nar Sıkacağına tas, süzgeç ve üst baskı ebatları; Profesyonel Tip Portakal Sıkacağı ve Ev Tipi Portakal Sıkacağına göre daha büyüktür.

#### Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

#### Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapısıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

#### Bardaklık:

Bardaklık sayesinde sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akması önlenmiştir.

**Not:** Bardaklık profesyonel tip meyve presi ve profesyonel tip nar sıkacağı içindir.

#### Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

#### Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

#### Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

#### Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

#### Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.

#### Tutamak:

Kolun karşısında kalan tutma kulbuyla sıkım esnasında kuvvet alarak daha kolay sıkım imkanı sağlamaktadır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 20 cm

Yükseklik: 55 cm

Derinlik: 29 cm

Ağırlık: 6 Kg

# CANCAN 32 BARDAKLI NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU  
CC.32.ONM01



CANCAN 32 Bardaklı Otomatik Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökölüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak) aparatlar.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

### CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 32 BARDAKLI | CANCAN 32 DEPOLU | CANCAN 32 ARABALI    |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.32.ONM01        | CC.32.ONM02      | CC.32.ONM02+CC.STAND |
| MEYVE SIKMA       | 32 Adet/Dk.        | 32 Adet/Dk.      | 32 Adet/Dk.          |
| MEYVE ÇAPI        | 7-10 cm            | 7-10 cm          | 7-10 cm              |
| MEYVE HAZNESİ     | 6-8 Adet           | 6-8 Adet         | 6-8 Adet             |
| ÇÖP KAPASİTESİ    | 15 Kg              | 15 Kg            | 70 Kg                |
| MOTOR             | 0.55 kw            | 0.55 kw          | 0.55 kw              |
| TÜKETİM           | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                |
| GÜÇ               | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V            |
| FREKANS           | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz             |
| AĞIRLIK           | 60 Kg              | 60 Kg            | 100 Kg               |
| GENİŞLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 78 cm                |
| DERİNLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                |
| YÜKSEKLİK         | 98 cm              | 98 cm            | 198 cm               |





ÜRÜN KODU  
CC.32.ONM02


CANCAN 32 Depolu Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- 5 litrelik meyve suyu deposu.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu) aparatlar.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

### CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 32 BARDAKLI | CANCAN 32 DEPOLU | CANCAN 32 ARABALI    |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.32.ONM01        | CC.32.ONM02      | CC.32.ONM02+CC.STAND |
| MEYVE SIKMA       | 32 Adet/Dk.        | 32 Adet/Dk.      | 32 Adet/Dk.          |
| MEYVE ÇAPI        | 7-10 cm            | 7-10 cm          | 7-10 cm              |
| MEYVE HAZNESİ     | 6-8 Adet           | 6-8 Adet         | 6-8 Adet             |
| ÇÖP KAPASİTESİ    | 15 Kg              | 15 Kg            | 70 Kg                |
| MOTOR             | 0.55 kw            | 0.55 kw          | 0.55 kw              |
| TÜKETİM           | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                |
| GÜÇ               | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V            |
| FREKANS           | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz             |
| AĞIRLIK           | 60 Kg              | 60 Kg            | 100 Kg               |
| GENİŞLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 78 cm                |
| DERİNLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                |
| YÜKSEKLİK         | 98 cm              | 98 cm            | 198 cm               |

# CANCAN 32 ARABALI

## NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ

**ÜRÜN KODU**

CC.32.ONM02 + CC.STAND



CANCAN 32 Arabalı Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



## GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 70 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu) aparatlar.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- 5 litrelik meyve suyu deposu.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Frenlenebilir tekerlekler.
- Bardak ve şişe ebatlarına göre yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik damlalık.
- Nar ve greyfurt posalarını direkt çöp kutusuna atma imkanı.
- %100, 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil araba.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

## CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



| TEKNİK ÖZELLİKLER | CANCAN 32 BARDAKLI | CANCAN 32 DEPOLU | CANCAN 32 ARABALI    |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| ÜRÜN KODU         | CC.32.ONM01        | CC.32.ONM02      | CC.32.ONM02+CC.STAND |
| MEYVE SIKMA       | 32 Adet/Dk.        | 32 Adet/Dk.      | 32 Adet/Dk.          |
| MEYVE ÇAPI        | 7-10 cm            | 7-10 cm          | 7-10 cm              |
| MEYVE HAZNESİ     | 6-8 Adet           | 6-8 Adet         | 6-8 Adet             |
| ÇÖP KAPASİTESİ    | 15 Kg              | 15 Kg            | 70 Kg                |
| MOTOR             | 0.55 kw            | 0.55 kw          | 0.55 kw              |
| TÜKETİM           | 2.5 A              | 2.5 A            | 2.5 A                |
| GÜÇ               | 220-230 V          | 220-230 V        | 220-230 V            |
| FREKANS           | 50-60 Hz           | 50-60 Hz         | 50-60 Hz             |
| AĞIRLIK           | 60 Kg              | 60 Kg            | 100 Kg               |
| GENİŞLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 78 cm                |
| DERİNLİK          | 58 cm              | 58 cm            | 72 cm                |
| YÜKSEKLİK         | 98 cm              | 98 cm            | 198 cm               |



# MT01 ÖN YIKAMA DUŞU

## EVİYE TİPİ BATARYA



**ÜRÜN KODU**  
**CC.MT01**



### KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe eviye tipi batarya kullanılmıştır.
- Batarya parçaları piring üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilir.
- Kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Ağırlık: 3 kg**

**Genişlik: 15 cm**

**Yükseklik: 44 cm**

**Derinlik: 120 cm**



# MT02 ÖN YIKAMA DUŞU

## EVIYE TİPİ BATARYA & ARA MUSLUK

ÜRÜN KODU  
CC.MT02



### KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe eviye tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır.
- Batarya ve ara musluk parçaları pirinç üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 4,8 kg

Genişlik: 15 cm

Yükseklik: 44 cm

Derinlik: 120 cm



# MT03 ÖN YIKAMA DUŞU

## DUVAR TİPİ BATARYA



**ÜRÜN KODU**  
**CC.MT03**



### KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe duvar tipi batarya kullanılmıştır.
- Batarya parçaları pirinç üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Ağırlık: 4,5 kg**

**Genişlik: 19 cm**

**Yükseklik: 42 cm**

**Derinlik: 120 cm**

# MT04 ÖN YIKAMA DUŞU

## DUVAR TİPİ BATARYA & ARA MUSLUK

ÜRÜN KODU

CC.MT04



### KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe duvar tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır.
- Batarya ve ara musluk parçaları piring üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 5 kg

Genişlik: 19 cm

Yükseklik: 42 cm

Derinlik: 120 cm





# GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU



ÜRÜN KODU

CC.GT06 - CC.GT10  
CC.GT12 - CC.GT15



Endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama eviyelerinde, 2 kademeli toplanabilir 6 metrelik hortumuyla 100 m<sup>2</sup> lik bir alanda ön yıkama duşu olarak kullanılabilir.



### GENEL ÖZELLİKLER

- 16 mm kalınlıkta, 6 m – 10 m – 12 m – 15 m uzunlukta hortum sarma kapasitesi.
- 10 bar çalışma basıncı.
- G ½" tesisata direkt bağlantı.
- Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen kasa.
- Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği.
- Polyamid yataklı makara göbeği.
- 2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
- %100 paslanmaz dış gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
- Özel gıda standartlarına uygun 6 m – 10 m – 12 m – 15 m hortum.
- Opsiyonel olarak sıcak su hortumu.
- Opsiyonel olarak boyalı gövde.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|  | GERİ TOPLAMALI<br>ÖN YIKAMA DUŞLARI | CC.GT06 | CC.GT10 | CC.GT12 | CC.GT15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                     | Ağırlık ▶                           | 10 Kg   | 15.8 Kg | 16.1 Kg | 16.5 Kg |
|                                                                                     | Genişlik ▶                          | 14 cm   | 18 cm   | 18 cm   | 18 cm   |
|                                                                                     | Derinlik ▶                          | 47 cm   | 54 cm   | 54 cm   | 54 cm   |
|                                                                                     | Yükseklik ▶                         | 38 cm   | 46 cm   | 46 cm   | 46 cm   |

# FIRÇALI

## KAZAN YIKAMA MAKİNESİ

**ÜRÜN KODU**CC.KYM01  
+ CC.KYM.MOBİL

Bu makina, dönen bir fırça veya parlatma fırçası yoluyla endüstriyel mutfaklardaki tencere, tava ve kazanlara yapışan kirleri ve yağları fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde temizlenmesi için dizayn edilmiştir.

Bu sistem ister kazan yıkama eviyelerinin üzerine monte edilerek kullanılabileceği gibi istenirse mutfak içinde hareket edebilen tekerlekli özel arabası ile mutfağın içinde her yerde mobil temizlik fırçası olarak da kullanılabilir. Sabit olarak kullanıldığında makine gövdesi yerden 1.15m yüksekliğe monte edilmelidir. Kazan yıkama makinesinde 2 adet farklı fırça bulunmaktadır. Birincisi yıkama fırçası diğeri parlatma fırçasıdır. Yıkama fırçası ile kazan ve tencerelerdeki



kirleri yüksek ısılı sıcak su ile el değmeden ve güç harcamadan kolayca temizleme imkanı sağlamaktadır. Diğer fırça ile tencerelerinizde meydana gelen kararma ve kazan dip-lerindeki taban yanıklarının kolayca parlatılma işlemi yapılmaktadır.

Kazan yıkama makinesi o kadar pratiktir ki kullanıcı fırçayı güç harcamadan, sadece yönlendirerek temizlik yapar. Kazan yıkama makinesinin motor kısmı yağ basıncı ile çalıştığından su içinde çalışan kullanıcıyı elektrik çarpması gibi tehlikelerden uzak tutar.

Kazan yıkama makinesi endüstriyel mutfakların kaçınılmaz bir ihtiyacıdır.



#### GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek hijyen standardı
- İşçilik ve güç kayıplarından kazanç
- Tam güvenlik
- Deterjan ve su tasarrufu
- Personel motivasyonu



#### STANDART PARÇALAR

- Ana gövde
- Pvc Temizleme fırçası
- Parlatma fırçası
- 2 m fırça hortumu



#### OPSİYONEL PARÇALAR

- Mobil araç ve Sepet
- Pnömatik kontrollü ayak switchi
- 2.5 m fırça hortumu
- Yedek yıkama fırçası ve parlatma fırçası



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Motor                    | 0,37 kw       |
| Motor Voltajı            | 220 / 230 V   |
| Fırça Motoru Devri       | 360 dv./dk.   |
| Fırça Motor Basıncı      | 40 Bar        |
| Duvara Montaj Yüksekliği | 1.15m         |
| Hortum Boyu              | 2m veya 2.5 m |



#### ANA GÖVDE

|           |       |
|-----------|-------|
| Ağırlık   | 27 kg |
| Genişlik  | 63 cm |
| Derinlik  | 30 cm |
| Yükseklik | 24 cm |



#### MOBİL ARAÇ

|           |       |
|-----------|-------|
| Ağırlık   | 9 kg  |
| Genişlik  | 55 cm |
| Derinlik  | 62 cm |
| Yükseklik | 80 cm |



# PROFESYONEL TİP

## ELEKTRİKLİ KONSERVE AÇACAĞI



Sıyırma ve kaçırmayı önleyici dönen bir helis dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki peynir, zeytin, konserve vb. teneke kutularının fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde açılması için dizayn edilmiştir. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.





Kare Kesim



Dairesel Kesim



Özel Tasarlanmış Helisel Dişli

CANCAN mutfaklarda hem hijyen hem de güvenliğe sahip yeni ürün tasarımlarını sürdürmektedir. İlklerine devam ederek 2012 yılında, yine Türkiye’de ilk olarak yapılan Kare Peynir Teneke-si Açma Makinesini üretmiş ve pazarın hizmetine sunmuştur.

Gelişen teknolojiyle endüstriyel mutfak sektöründe ihtiyaçlara yönelik daha fazla, seri ve güvenli bir şekilde teneke açma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı manuel konserve açacakları karşılamada güçlük yaşarken gelen talepler ve 50 yıllık bir üretim tecrübesiyle yeni teneke açma makinesi üretimine gidilmiştir.

## İş kazalarına dur dedik!

Tenekelerini **bıçak ucu, keser ve çekiç gibi ilkel yöntemlerle** açmaya devam eden firmalar akabinde el kesilmelerine ve iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. En çok yaşanan ev ve iş kazalarından biri de kesiktir. CANCAN üretimini yaptığı Profesyonel Tip Konserve Açacağı ile bu kazaları minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe koyduğu 6331 sayılı kanun gereği** işverenin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Yaşanan kazalar tehlikeli boyutlarda olabileceği gibi **kan yolu ile bulaşabilecek hepatit (A, B, C), kan kanseri, sıtma, tetanoz gibi hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır.** Ayrıca yaşanan kaza sonucu **meydana gelen kesiklerde oluşacak apse, dikiş, pansuman ve ağırlardan ötürü** de işçinin, iş alanında verim düşüklüğü ve iş günü kaybı yaşamasına neden olmaktadır.

Yeni Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açma makinesi; oluşabilecek iş kazalarının önüne geçerek firmaların iş güvenliği sağlamasına destek olmuştur.

## Kullanıcı dostu tasarım...

Yeni Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açma Makinesi kullanıcısına peynir, zeytin, konserve, kuruyemiş, boya vb. tenekelerini fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı ve güvenli bir şekilde açma imkanı tanıyor. Toplu yemek üreten firmalar tarafından son derece gerekli olan bu ürün; verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlamaktadır.



## GENEL ÖZELLİKLER

**Özel Dişli:** Özel olarak imal edilen helis dişli sayesinde kaçırma ve sıyırma yapmaz.

**Bıçak:** Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanım olanağı sağlanmıştır.

**Döner Tabla / Hareketli Tabla:** Komple paslanmaz çelik döner tabla ve hareketli tabla sayesinde sürtünme minimuma indirilmiştir.

**Kapak Tutucu:** Kesim sonrası kapağın gıda maddesi içerisine düşmesi engellenmiş kolay bir kullanım olanağı sağlanmıştır.

| TEKNİK ÖZELLİKLER         | ÜRÜN KODU: CC.PEKA01                 | ÜRÜN KODU: CC.PEKA02                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| KESİM TÜRÜ                | Dairesel                             | Dairesel - Kare                                                            |
| KONSERVE KESİM KAPASİTESİ | Dakikada 3 - 8 adet arası            | Dakikada 3 - 8 adet arası                                                  |
| KONSERVE EBATLARI         | 60 - 240 mm yükseklik arası dairesel | 120 - 345 mm yükseklik arası dairesel<br>130 - 350 mm yükseklik arası kare |
| GÜÇ / FREKANS             | 220 / 230 Volt - 50 / 60 Hz          | 220 / 230 Volt - 50 / 60 Hz                                                |
| MOTOR                     | 0,18 kW                              | 0,18 kW                                                                    |
| AĞIRLIK                   | 30 kg                                | 36 kg                                                                      |
| GENİŞLİK                  | 31 cm                                | 48 cm                                                                      |
| DERİNLİK                  | 50 cm                                | 59 cm                                                                      |
| YÜKSEKLİK                 | 79 cm                                | 87 cm                                                                      |

# ELEKTRİKLi

## KONSERVE AÇACAĞI

ÜRÜN KODU  
CC.EKA01

Bu makine, sıyırma ve kaçırmaı önleyici redüktör tahrikli dönen bir helisel dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki 0.25 Kg ile 5 kg arasındaki dairesel konserve kutularının hızlı bir şekilde açılması için tasarlanmıştır.



### GENEL ÖZELLİKLER

#### Özel Dişli:

Özel imalat olan helisel dişli sayesinde konserve kutusunda sıyırma ve kaçırma yapmaz.

#### Bıçak:

Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanım olanağı sağlanmıştır.

#### Ayarlanabilir Sabitleme Ayağı:

Ayarlanabilir sabitleme ayağı sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Standartta sabitleme ayağı tablası boyalıdır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz da üretilmektedir.

#### Paslanmaz Ana Gövde:

% 100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygun

#### Çalışma Aralığı:

Konserve açma ağız 50 - 300 mm arası ayarlanabilir özelliktedir.

#### Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

#### Kutu Özelliği:

0.25 kg - 5 kg arası konserve kutularını açar.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 0.18 kw

Devir: 48 dv/dk

Motor Voltajı: 220 - 230 V

Genişlik: 15 cm

Derinlik: 50 cm

Yükseklik: 60 cm

Ağırlık: 14 Kg

# ENDÜSTRİYEL TİP

## MANUEL KONSERVE AÇACAĞI



ÜRÜN KODU  
CC.KA01

Bu makine, sıyırma ve kaçırmayı önleyici dönen bir helis dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki 0.25 kg ile 5 kg arasındaki konserve kutularının fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde açılması için dizayn edilmiştir.



### GENEL ÖZELLİKLER

#### Özel Dişli:

Özel imalat olan helisel dişli sayesinde konserve kutusunda sıyırma ve kaçırma yapmaz.

#### Bıçak:

Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanım olanağı sağlamıştır.

#### Ayarlanabilir Sabitleme Ayağı:

Ayarlanabilir sabitleme ayağı sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Sabitleme ayağı tablası standartta boyalıdır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik üretilmektedir.

#### Çevirme Kolu:

Ergonomik yapısıyla konserve kutusunun minimum kuvvet harcanarak açılmasını sağlamaktadır.

#### Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

#### Çalışma Aralığı:

Konserve açma ağız 50 - 300 mm arası ayarlanabilir özelliktedir.

#### Kutu Özelliği:

0.25 kg - 5 kg arası konserve kutularını açar.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 16 cm

Derinlik: 37 cm

Yükseklik: 11 cm

Ağırlık: 3,5 Kg




# ANANAS

## SOYMA MAKİNESİ

ÜRÜN KODU  
CC.ASM01



CANCAN Ananas Soyma Makineleri; otel, restoran, alışveriş merkezleri, manav reyonları gibi mekanlarda ananas meyvesinin fazla bir güç gerektirmeden tek bir hareketle kabuk ve çekirdeğini çıkarmak amacıyla dizayn edilmiştir.



**ÇİFT BİÇAK APARATLARI**

**Bıçak Çapı:** Ø25 mm x Ø74 mm x Ø150 mm



**Bıçak Çapı:** Ø25 mm x Ø84 mm x Ø150 mm



#### GENEL ÖZELLİKLER

- Tek bir hareketle ananası soyma ve çekirdeğini ayırma imkanı.
- Basit ve kolay kullanım.
- Kolayca sökülüp takılabilen ve temizlenebilen bıçak.
- Ürün ile temas eden tüm parçalar 304 kalite paslanmaz çelik ve gıda standartlarına uygun polietilen malzemeden üretilmiştir.
- İtici mekanizmanın aşağı düşmesini engelleyici güvenlik sistemi.



#### BİÇAK ÖLÇÜLERİ

| Opsiyonel Bıçak                                                                     | Standart Bıçak               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bıçak Çapı: Ø 25 mm                                                                 | Bıçak Çapı: Ø 25 mm          |
| Soyma Çapı: Ø 74 mm                                                                 | Soyma Çapı: Ø 84 mm          |
| Maksimum Ürün Çapı: Ø 150 mm                                                        | Maksimum Ürün Çapı: Ø 150 mm |
| <b>NOT:</b> Ürün ile birlikte Standart bıçak ve opsiyonel bıçak teslim edilecektir. |                              |



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                            |                                              |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Genişlik: 35,5 cm                          | Derinlik: 50 cm                              | Ağırlık: 12.75 Kg |
| Yükseklik: 66 cm<br>(Kol Düşük Pozisyonda) | Yükseklik: 115 cm<br>(Kol Yüksek Pozisyonda) |                   |



# PATATES

## DİLİMLEME MAKİNESİ

ÜRÜN KODU  
CC.PDM01



CANCAN Patates Dilimleme Makineleri; otel, restoran, kantin, büfe gibi mekanlarda dış kabuğu soyulmuş patatesleri 9x9 mm parmak şeklinde dilimleyerek kızartmaya uygun hale getirmek için kullanılır.



### GENEL ÖZELLİKLER

#### Alüminyum Döküm Gövde:

Alüminyum döküm gövde sayesinde Parmak Patates Dilimleme makinası hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

#### Bıçak:

Paslanmaz çelikten imal edilen kesme bıçakları sayesinde uzun yıllar problemsiz bir kullanım sağlanmıştır.

#### Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

#### Ayarlanabilir Bağlantı Ayakları:

Ayarlanabilir bağlantı ayakları sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Ayrıca kesme koluna gelen kuvveti dağıtarak makine ömrünü artırır.

#### Genişletilmiş İç Hacim:

Müşteri taleplerine ve optimal değerlere göre yeniden biçimlendirilmiş geniş iç hacim ile patates dilimleme makinasından alınan verim artırılmıştır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 16 cm

Derinlik: 40 cm

Yükseklik: 11 cm

Ağırlık: 7,25 Kg

Parmak Patates Kesme Ölçüsü: 9 x 9 mm



# CANCAN®

dünyaya mal satmak değil, dünyada marka olmak...

www.icrea.com.tr

[www.cancan.com.tr](http://www.cancan.com.tr)



[info@cancan.com.tr](mailto:info@cancan.com.tr)



Modern San. Sit. 8030 Sk. No: 15 Adapazarı / SAKARYA



Tel : +90 (264) 291 49 44 (pbx) Fax : +90 (264) 291 49 45