

SÜPER MİKSER®



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Motor Gücü		Hazne	Ağırlık	Ebatlar	Kapasite
SM-101	0.37 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	Gövde :Paslanmaz Çelik Bıçaklar : Yaylı Paslanmaz Çelik	260x140 mm 5 Lt	16 Kg	290x530x330 mm	Kg - Dk. 5 - 2-3



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Motor Gücü		Hazne	Ağırlık	Ebatlar	Kapasite
SM-102	0.37 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	Gövde :ABS Plastik Bıçaklar : Yaylı Paslanmaz Çelik	260x140 mm 5 Lt	14 Kg	290x530x310 mm	Kg - Dk. 5 - 2-3



TEKNİK ÖZELLİKLER MONOFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-103 MONOFAZE	0.37 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	360x210 mm 17 Lt	6 kg Un+4 lt su ile 10 kg	Kızıl Dişli

TEKNİK ÖZELLİKLER TRİFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-103 TRİFAZE	0.37 Kw 230V400V~3N+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	360x210 mm 17 Lt	6 kg Un+4 lt su ile 10 kg	Kızıl Dişli



TEKNİK ÖZELLİKLER MONOFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-104 MONOFAZE	0.75 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	500x270 mm 40 Lt	15 kg Un+10 lt su ile 25 kg	Kızıl Dişli

TEKNİK ÖZELLİKLER TRİFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-104 TRİFAZE	0.75 Kw 230V400V~3N+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	500x270 mm 40 Lt	15 kg Un+10 lt su ile 25 kg	Kızıl Dişli



TEKNİK ÖZELLİKLER MONOFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-105 MONOFAZE	0.75 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	600x290 mm 60 Lt	21 kg Un+14 lt su ile 35 kg	Kızıl Dişli

TEKNİK ÖZELLİKLER TRİFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-105 TRİFAZE	0.75 Kw 230V400V~3N+PE50/ 60Hz	3 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	600x290 mm 60 Lt	21 kg Un+14 lt su ile 35 kg	Kızıl Dişli



TEKNİK ÖZELLİKLER MONOFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-106 MONOFAZE	1.1 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	5 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	750x350 mm 116 Lt	30 kg Un+20 lt su ile 50 kg	Kızıl Dişli

TEKNİK ÖZELLİKLER TRİFAZE

Model	Motor Gücü	Gövde	Hazne	Kapasite	Redüktör
SM-106 TRİFAZE	1.1 Kw 230V400V~3N+PE50/ 60Hz	5 mm DKP Saç Elektrostatik Toz Boya	750x350 mm 116 Lt	30 kg Un+20 lt su ile 50 kg	Kızıl Dişli



- Toplu ekme k  retim ve t ketime yapılan i letmeler i in ekmeđin  abuk ve simetrik dilimlenmesini sađlar.
- Kullanımı kolaydır. Ayar kolu sayesinde ekmeđi ezmeden ve par alamadan dilimler.
- Kesme i lemi sonunda otomatik olarak durur.
- Kesme i lemi sırasında ekmeđin temas ettiđi y zeyler, paslanmaz  elikten  retilmi  olup, insan sađlıđına uygundur.
- Ta ınması kolay ve g r nt s n estetikdir.
- Elektrostatik fırın boyalıdır.

TEKNİK  ZELLİKLER

Model	Motor G�c�	G�vde	İ�lev Alanı	Ađırlık	Ebatlar	Kapasite
SM-111	0.25 Kw 230V~IN+PE50/ 60Hz	4 mm FT-37 Sa� Elektrostatik Fırın Boya	Paslanmaz �elik	140 Kg	650x1200x730 mm	500 Ekme� / Saat



-  r n m z servis ekipmanıdır.
-  orbalk tenceresi, g vdeden ayrılabilir  zelliđe sahip 304kalite paslanmaz malzemedir.
- Kullanımı ve temizliđi kolaydır, yıkanabilir.
- Isı termostadı sayesinde  orbanın istenilen sıcaklıkta kalmasını sađlayarak  orbanın tazeliđini korur.

TEKNİK  ZELLİKLER

Rezistans G�c�	Ana G�vde	Hazne	Ađırlık	Ebatlar	Kapak
1000 Watt/220 V- 50 Hz	DKP sac �zerine elektrostatik fırın boyalı	304 kalite paslanmaz tencere �l�c� : 30x18 Kapasite : 13 Litre	8,5 Kg	42x42x35 cm (koli ebatıdır.)	Tek kulplu 35 cm paslanmaz



